

مالاتیون آریا Malathion Aria

مالاتیون ۵۷٪ نیسی
Malathion 57% EC

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی
Non-systemic Insecticide & Acaricide With Contact & Digestive effect

مالاتیون حشره کشی است غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره که با اثر تنفسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی، طیف وسیعی از آفات را در درختان میوه، مرکبات، غیر متمرکز نخایات، گیاهان زراعی، زینتی، سبزی و چالیز کنترل می کند. مالاتیون در تقلیل جمعیت کنهها نیز موثر است.

گروه مقاومت بر اساس

IRAC

1B



نام محصول	بیم آفت	مقدار مصرف	زمان مصرف
نخلیات	زنجیره خرما	۲ در هزار	بر اساس نظر کارشناسان همزمان با تقویم ۳۰-۴۰ درصد نخلهای در ماههای اردیبهشت، تیر و آذر با نظر کارشناس و موازین پیش آگاهی و در صورت تراکم و با حسرت شدید آفات می توان در چهار از روان ۱۰٪ و در پاییز روان ۳-۲٪ به همراه سم مالتیون استفاده نمود
	شپشکهای نخلیات	۲ در هزار	
درختان میوه سردسیری	مگس گیلاس	۲ در هزار	همزمان با تغییر رنگ میوه از سبز به زرد و ظهور حشرات بالغ - نوبت بندی بر اساس نظر کارشناسان حلقه نباتات
	شپشکهای مرکبات	۲ در هزار	بر اساس موازین پیش آگاهی و با ظهور ۱۰٪ پوره های آفت
مرکبات	شده های مرکبات	۲ در هزار	با مشاهده آفت و احتمال خسارت
زیتون	پسپول زیتون	۲ در هزار	اواخر زمستان و قبل از شروع تخم ریزی آفت نوبت دوم در زمان ظهور حشرات پوره ها و قبل از ترشح مواد موسی
رز	شده رز	۲ در هزار	با مشاهده آفت و احتمال خسارت
کنج	شده کنج	۲ در هزار	اوایل بهار نوبت دوم اوایل پاییز
پودجه	سرخ رومی برگ پودجه	۲ لیتر در هکتار	طبق نظر کارشناس و بر اساس موازین پیش آگاهی
	فای شمشاد بهمانی پودجه	۳ لیتر در هکتار	طبق نظر کارشناس و بر اساس موازین پیش آگاهی
چای	شپشک آرد گیود چای	۲ در هزار	طبق نظر کارشناس و بر اساس موازین پیش آگاهی
نخلت	مغز های نخلت	۱۰-۷ لیتر در هکتار	طبق نظر کارشناس و بر اساس موازین پیش آگاهی
	مغز سیرابی نخلت	۲۰-۱۵ لیتر در هکتار	طبق نظر کارشناس و بر اساس موازین پیش آگاهی

مالاتیون با نسخه متخصصین گیاه پزشکی و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.
مالاتیون به غیر از کشتهای ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.



QUALITY FIRST AGROCHEMICALS
ARIASHIMI
www.ariashimi.com
info@ariashimi.com