

گزارش مصرف کودهای آریا شیمی در بادمجان



معرفی کود تاباک ۱۵-۵-۳۰+۲: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۳۰-۵-۱۵ دارای درصد بالایی پتاسیم است که در مراحل رشد زایشی (گلدهی و قبل از برداشت محصول) قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.

معرفی کود تاباک ۱۰-۵۲-۱۰: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ علاوه بر نیتروژن و پتاسیم دارای درصد بالایی فسفر می باشد که استفاده از آن در خاک هایی که دارای کمبود فسفر می باشند، بسیار توصیه می گردد. بهترین زمان برای استفاده از این کود در مراحل ابتدایی رشد جهت توسعه سیستم ریشه و قویتر شدن گیاه، همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه می باشد که سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر مصرف کود تاباک ۳۰-۵-۱۵ و تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ در بادمجان (اصفهان - آران و بیدگل) (رحمت الله دهقانی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود ستاک: ستاک مجموعه ای جامد از کلات های پایدار و قابل حل در آب آهن، روی و منگنز بوده و مناسب برای استفاده در کشت های مختلف می باشد. این محصول جهت جلوگیری یا درمان کلروز چندگانه ناشی از کمبود آهن، روی و منگنز در محصولات مختلف زراعی و باغی توصیه می شود. وجود سه عنصر آهن، روی و منگنز به فرم کلات شده در این محصول، سبب پایداری و جذب سریع این عناصر در دامنه وسیعی از pH می شود.




اثر مصرف کود ستاک در بادمجان (اصفهان - آران و بیدگل) (رحمت الله دهقانی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود بوستانو: کود پتاس بالا همراه با عناصر ریزمغذی می باشد که منبعی از پتاسیم و گوگرد بوده و مناسب برای مراحل پایانی رشد می باشد. دارای مجموع یک درصد عناصر ریز مغذی به فرم کلات شده است.

معرفی کود ویوگر میکس: این کود با داشتن نسبت های متعادلی از عناصر میکرو می تواند به نحو موثری نیاز گیاه به عناصر ریز مغذی را تامین کند. همچنین دارای درصد بالایی از اسیدهای آمینه می باشد که سبب افزایش کمیت و کیفیت محصولات می شود. وجود سورفکتانت ویوگرپلاس در این بسته بندی نیز سبب پایداری طولانی مدت این کود روی برگ های گیاه در هنگام محلول پاشی می شود.



اثر مصرف کود بوستانو، ویوگر میکس در بادمجان (اصفهان - آران بیدگل) (محمد خانی - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود ویوگر میکس در بادمجان (سال ۱۳۹۵)



معرفی کود پارومی - اس : این کود حاوی ۸۰ درصد گوگرد (S) بصورت سوسپانسیون می باشد که به دلیل اندازه ذرات کوچک و نوع فرمولاسیون ویژه آن به راحتی در خاک قابلیت جذب آب پیدا کرده و باعث کاهش pH خاک، جذب بهتر عناصر ریزمغذی، افزایش فرایند رشد و فتوسنتز گیاه و ضدعفونی خاک می گردد.





اثر مصرف کود پارومی - اس در بادمجان (خوزستان - گتوند) (ستار سلطان کاظمی - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود دیپورت: کود میکرو گرانول آهن دیپورت، حاوی ۶ درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های بسیار اسیدی تا بسیار قلیایی مناسب می باشد. این محصول دارای درصد بالایی (۴/۵ درصد) از ایزومر ارتو - ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند.



اثر مصرف کود پارومی - اس و دیپورت در بادمجان (خوزستان - شوش) (علی چنانی - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود آرمیتکس: آرمیتکس کلیه عناصر میکرو ضروری برای گیاه را به نسبت بالا و متعادلی دارا می باشد که می تواند به طور موثری کلیه عناصر ریزمغذی را هم از طریق برگ و هم از طریق ریشه در اختیار گیاه قرار دهد. آهن، منگنز، روی و مس موجود در این کود با نوع خاصی از کلات EDTA که قابلیت پایداری در PH های قلیایی را دارا می باشد، کلات شده اند که به سرعت جذب گیاه شده و احتمال بروز کمبود این عناصر را در گیاه رفع می کند.



اثر مصرف کود پارومی - اس و آرمیتکس در بادمجان (خوزستان - شوش) (رمضان چنانی - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود سامانتین+: سامانتین مجموعه ای از ۱۸ نوع اسیدهای آمینه مورد نیاز برای گیاه می باشد که منبع طبیعی و گیاهی داشته و حاوی ۶۰ درصد اسیدهای آمینه می باشد. در شرایط نامساعد محیطی (تنش های خشکی، شوری، سرما و...) که عمل ساخت اسیدهای آمینه به کندی صورت گرفته یا متوقف می شود، استفاده از کود سامانتین، نیاز به ساخت اسیدهای آمینه را برطرف نموده و این امکان را به گیاه می دهد که انرژی ذخیره شده خود را صرف رشد بیشتر و بالا بردن عملکرد و کیفیت محصول نماید.



اثر مصرف کود سامانتین+ در بادمجان (خوزستان - گتوند) (جعفر نبی زاده - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود های افکت: وجود عناصر ازت، روی، بُر و مولیبدن در کنار یکدیگر منجر به افزایش و بهبود گلدهی و تبدیل بیشتر گلها به میوه شده و در نهایت کیفیت بهتر محصول را در پی خواهد داشت. این کود ضمن درمان کمبود روی، بُر و مولیبدن سبب تغذیه جوانه ها از طریق محلول پاشی شده و درصد تلقیح دانه گرده گل ها را افزایش می دهد و همچنین به دلیل داشتن درصد بالای اسید آمینه و عنصر روی و بُر، ترکیبی مناسب جهت فرآیند تشکیل میوه می باشد. خاصیت کلات کنندگی اسید های آمینه موجود در این کود موجب افزایش سرعت و میزان جذب سایر عناصر ریزمغذی توسط گیاه می شوند.



اثر مصرف کود های ویوگر میکس و های افکت در بادمجان (یزد- عسگریه - سال ۱۳۹۸)



اثر مصرف کود های ویوگر میکس و پوستانو در بادمجان (گلستان- توکنده- سال ۱۳۹۸)




اثر مصرف کود پارومی - اس در بادمجان (کرمان - سال ۱۳۹۸)



معرفی کود مگنوتین: دارای خواص بالایی از منیزیم می باشد. منیزیم اتم مرکزی در مولکول کلروفیل است که برای عمل فتوسنتز ضروری بوده و علاوه بر این بعنوان کوفاکتور در فرآیند فسفریلاسیون و در متابولیسم پروتئین نقش دارد. منیزیم با فسفر اثر سینرژیستی داشته و باعث افزایش راندمان جذب فسفر توسط گیاه می گردد. شرایطی مانند pH پایین خاک، دمای پایین، شرایط خشک خاک و سطح بالای عناصر رقابتی مانند پتاسیم و کلسیم، امکان دسترسی به منیزیم کاهش داده و بروز کمبود منیزیم می گردد.




اثر مصرف کود مگنوتین در بادمجان (فارس - فسا - سال ۱۳۹۸)



اثر مصرف کود های کلسیم مایع و مگنوتین در بادمجان (جنوب کرمان - جهاد آباد) (آقای ستاری - سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کود آلکورا در بادمجان (گلستان - سال ۱۳۹۹)



شاهد



تیمار



اثر مصرف کود آلگورا و های افکت در افزایش رشد رویشی و گل زایی بوته های بادمجان
(یزد- آقای مجید دشتی - سال ۱۴۰۰)



اثر مصرف کود هانیبال ، های پتاس و آرامیکس در افزایش سایز بادمجان (یزد- آقای دشتی عسکریه - سال ۱۴۰۱)