


گزارش مصرف کودهای آریا شیمی در پیاز



معرفی کود آگورا: آگورا ترکیبی متعادل از عناصر غذایی ماکرو به همراه مواد محرک رشد بوده که ایده آل برای محلول پاشی و تغذیه برگ می باشد. همچنین دارای کلیه عناصر ریزمغذی به صورت کلات شده است. آگورا نه تنها به عنوان یک کود بلکه به عنوان یک محرک رشد آلی بوده که جهت غلبه بر تنش ها و ارتقا رشد و سلامت به گیاه کمک می کند.



اثر مصرف کود آگورا در پیاز (اصفهان - امین آباد) (حسین رضایی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود دیپورت: کود میکرو گرانول آهن دیپورت، حاوی ۶ درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های بسیار اسیدی تا بسیار قلیایی مناسب می باشد. این محصول دارای درصد بالایی (۴/۵ درصد) از ایزومر ارتو - ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند.

معرفی کود سولفات پتاسیم آریاشیمی: این کود دارای سطوح بالایی از پتاسیم برای افزایش مقاومت در برابر تنش های خشکی، شوری، گرما و سرما می باشد و برای سیستم های آبیاری قطره ای و تحت فشار توصیه می شود.



اثر مصرف کودهای دیپورت و سولفات پتاسیم در پیاز (خوزستان - باغملک) (غلامرضا گودرزی - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود دیپورت در پیاز (خوزستان - باغملک) (غضنفر صالحی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود تاباک ۱۰-۵۲-۱۰: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ علاوه بر نیتروژن و پتاسیم دارای درصد بالایی فسفر می باشد که استفاده از آن در خاک هایی که دارای کمبود فسفر می باشند، بسیار توصیه می گردد. بهترین زمان برای استفاده از این کود در مراحل ابتدایی رشد جهت توسعه سیستم ریشه و قویتر شدن گیاه، همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه می باشد که سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.

معرفی کود ویوگر میکس: این کود با داشتن نسبت های متعادل از عناصر میکرو می تواند به نحو موثری نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی را تامین کند. همچنین دارای درصد بالایی از اسیدهای آمینه می باشد که سبب افزایش کمیت و کیفیت محصولات می شود. وجود سورفکتانت ویوگرپلاس در این بسته بندی نیز سبب پایداری طولانی مدت این کود روی برگ های گیاه در هنگام محلول پاشی می شود.



اثر مصرف کودهای ویوگر میکس و تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ در پیاز (چهارمحال و بختیاری- بروجن) (علی اصغر کریمی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود ۱۵-۵-۳۰ آریا: ۱۵-۵-۳۰ آریا دارای درصد بالایی پتاسیم است که در مراحل رشد زایشی (گلدهی و قبل از برداشت محصول) قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.

معرفی کود هاسمیک+: هاسمیک+ کودی آلی معدنی است که دارای حدود ۲۳ درصد هیومیک اسید و فولویک اسید می باشد که از بهترین معادن لئوناردیت استخراج شده است. این محصول علاوه بر درصد قابل توجه هیومیک اسید با فولویک اسید و کلیه عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه غنی شده است که آن را تبدیل به محصولی کامل و استثنائی می سازد. کلیه عناصر ریزمغذی موجود در این کود به صورت کلات شده می باشند.



اثر مصرف کودهای هاسمیک + و ۳۰-۵-۱۵ آریا در پیاز (چهار محال و بختیاری - بروجن) (علی اصغر کریمی - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کودهای آلگورا و ویوگر میکس در پیاز (کرمان - جیرفت - سال ۱۳۹۳)



اثر مصرف هورمون پیکس در پیاز (بجنورد - حصارگر مخان - سال ۱۳۹۸)



معرفی ۲۰-۲۰-۲۰ آریا: ۲۰-۲۰-۲۰ آریا دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر مصرف کود های هاسمیک+، آلگورا، ویوگر میکس، ۲۰-۲۰-۲۰ آریا، های پتاس، ویوگر آهن در پیاز (بجنورد) (آقای حاتمی- سال ۱۳۹۸)



معرفی کود بوستانو: کود پتاس بالا همراه با عناصر ریزمغذی می باشد که منبعی از پتاسیم و گوگرد بوده و مناسب برای مراحل پایانی رشد می باشد. دارای مجموع یک درصد عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده است.



اثر مصرف کود های بوستانو و ویوگر میکس در پیاز (گران - روستای قلندر محله) (آقای سیدحسین حسینی- سال ۱۳۹۸)



اثر مصرف هورمون پیکس در پیاز (گرگان - نوکنده) (آقای مازنی - سال ۱۳۹۸)



اثر مصرف هورمون پیکس در پیاز (گرگان - سال ۱۳۹۹)



معرفی کلسیم آریا: این کود دارای درصد بالایی کلسیم می باشد که به صورت سوسپانسیون و میکرونیزه فرموله شده است. کلسیم باعث رشد و توسعه ریشه، تقسیم سلولی و ثبات کروموزومی، تعادل pH در سلول و برقراری تعادل بین یون های پتاسیم و سدیم درون گیاه می گردد.




قبل از مصرف





۹ روز پس از محلول پاشی

اثر مصرف کلسیم آریا در پیاز (گرگان - سال ۱۳۹۹)



اثر مصرف آرامیکس در پیاز (جنوب کرمان - عنبر آباد - سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کود های هاسمیک+، آنگورا و یونال در پیاز (کرمان - سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کود های هاسمیک+، آلفورا، بوستانو و آرامیکس در پیاز (کرمان - سال ۱۳۹۹)