

گزارش مصرف کودهای آریا شیمی در مرکبات



معرفی کود ویوگر روی: کود ویکر روی ویژه محلول پاشی، به دلیل درصد بالای روی (۱۵٪) و اسیدآمینه (۲۵٪) مناسب برای برطرف کردن کمبود روی و کمک به تلقیح اکثر گیاهان می باشد، درصد اسیدآمینه بالا خاصیت ضد تنش و رشد مناسب و با کیفیت به گیاهان می دهد.




اثر مصرف کود ویوگر روی در مرکبات (فارس - جهرم - سال ۱۳۹۲)



معرفی کود ویوگر منگنز: کود ویکر منگنز ویژه محلول پاشی، به دلیل درصد بالای منگنز و اسید آمینه مناسب برای برطرف کردن کمبود منگنز و کمک به سبزینگی و غذاسازی گیاهان و رشد ریشه ها می باشد، درصد اسیدآمینه بالا خاصیت ضد تنش و رشد مناسب و با کیفیت به گیاهان می دهد.



اثر مصرف کود ویوگر منگنز در مرکبات (فارس - جهرم - سال ۱۳۹۲)



معرفی کود آلگورا: آلگورا ترکیبی متعادل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو کلاته به همراه مواد محرک رشد بوده که ایده آل برای محلول پاشی و تغذیه برگی می باشد. آلگورا به عنوان یک محرک رشد آلی بوده که جهت غلبه بر تنش ها و ارتقا رشد و سلامت به گیاه کمک می کند. این کود حاوی انواع مختلفی از هورمون های گیاهی (از قبیل سیتوکنین، اکسین و...)، پلی ساکاریدها، آلجینیک اسید، ویتامین ها، اسیدهای آمینه و نیز عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان می باشد.



اثر مصرف کود آلگورا در مرکبات (مازندران - تنکابن) (کامبیز کاظمی - سال ۱۳۹۴)




معرفی کود ستاک: ستاک مجموعه ای از کلات های آهن، روی و منگنز با قابلیت حلالیت بالا است. این محصول جهت جلوگیری یا درمان کلروز چندگانه ناشی از کمبود آهن، روی و منگنز در محصولات مختلف زراعی و باغی توصیه می شود. وجود سه عنصر آهن، روی و منگنز به فرم کلات شده در این محصول، سبب پایداری و جذب سریع این عناصر در دامنه وسیعی از pH می شود.




اثر مصرف کود ستاک در مرکبات (مازندران - ساری) (رضا رحیمی - سال ۱۳۹۴)




معرفی کود ویوگر آهن: کود ویکر آهن ویژه محلول پاشی، به دلیل درصد بالای آهن و اسیدآمین مناسب برای برطرف کردن کمبود آهن و کمک به سبزیبگی برگ گیاهان می باشد، درصد اسیدآمین بالا خاصیت ضد تنش و رشد مناسب و با کیفیت به گیاهان می دهد.



اثر مصرف کود ویوگر آهن در مرکبات (مازندران - ساری) (کیوان رضانی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود تاباک ۱۹-۱۹-۱۹: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.




اثر مصرف کود تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ در مرکبات (مازندران - ساری) (موسی شجاعی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود تاباک ۱۰-۵۲-۱۰: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ علاوه بر نیتروژن و پتاسیم دارای درصد بالایی فسفر می باشد. بهترین زمان برای استفاده از این کود در مراحل ابتدایی رشد جهت توسعه سیستم ریشه و قوی تر شدن گیاه، همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه می باشد.



اثر مصرف کود تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ در مرکبات (مازندران - ساری) (ایوب ایمانی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود ویوگر کلسیم+: اسیدهای آمینه موجود در کود نه تنها سبب افزایش رشد می شوند، بلکه مهم تر از آن، به عنوان یک عامل کلات کننده طبیعی عمل می کنند که جذب و انتقال عنصر کلسیم و عناصر میکرو را در داخل گیاه آسان تر می کنند.



اثر مصرف کود ویوگر کلسیم + در مرکبات (مازندران - ساری) (کامیار درویشی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود تری میکس: تری میکس جهت رفع کلروز سه گانه بین رگبرگی موثر می باشد. اسیدهای آمینه موجود در این کود ضمن ایجاد مقاومت به تنش های محیطی، سبب ارتقاء خواص کیفی محصول شده و جذب و انتقال عناصر میکرو را افزایش می دهند.



اثر مصرف کود تری میکس در مرکبات (خوزستان - رامهرمز) (اکبر والانسب - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود فولوین: اسید فولیک دارای مزایای فراوانی برای خاک و گیاه می باشد. به علت داشتن وزن مولکولی پایین به راحتی می تواند عناصر غذایی را جا به جا نموده و تا چندین برابر وزن خود را به داخل سلول حمل کند، بنابراین در انتقال عناصر غذایی هنگام محلول پاشی تاثیر گذار می باشد. فولیک اسید کلات کننده طبیعی عناصر از قبیل آهن، روی، منگنز و... می باشد و مانع از تثبیت و شسته شدن فسفر، نیتروژن و عناصر میکرو شده و به طور موثری این عناصر را در اختیار گیاه قرار می دهد.



اثر مصرف کود های فولوین و زینک پاور پلاس ۲ در مرکبات (فارس - فسا) (آقای شاه نظری - سال ۱۳۹۸)



معرفی کود زینک پاور پلاس ۲: کودی حاوی اکسید روی بوده که جهت رفع کمبود عنصر روی در درختان میوه و محصولات زراعی قابل استفاده است، علاوه بر این زینک پاور به عنوان بذرمال جهت افزایش جوانه زنی، ریشه دهی و پنجه زنی بذور نیز به کار می رود. با توجه به اضافه شدن مواد کمک کننده به جذب و انتقال عنصر روی در فرمولاسیون و کاهش اندازه ذرات، این محصول در مقایسه با کود روی معمولی (زینک پاور ۲) اثر بخشی بسیار بالایی دارد.




اثر مصرف کود زینک پاور پلاس ۲ در مرکبات (فارس - فسا) (آقای داوری - سال ۱۳۹۸)




معرفی کود دیپورت: کود میکروگرانول آهن دیپورت، حاوی ۶ درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های بسیار اسیدی تا بسیار قلیایی مناسب می باشد. این محصول دارای درصد بالایی (۴/۵ درصد) از ایزومر ارتو - ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند.

معرفی کود یونال: یونال کود مایعی با درصد بالایی از عنصر نیتروژن است که حاوی درصد قابل توجهی گوگرد نیز می باشد و به دلیل خاصیت اسیدی که دارد برای خاک های قلیایی بسیار مناسب است. نیتروژن از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه است که دارای تاثیر ویژه ای بر رشد و نمو گیاه می باشد. این کود به دلیل میزان بالای نیتروژن دارای تاثیر رویشی فوق العاده برای گیاهان می باشد.



اثر مصرف کود های دیپورت و یونال در مرکبات (فارس - فسا) (آقای فرهاد نامدار - سال ۱۳۹۸)



معرفی کود های افکت: وجود عناصر ازت ، روی ،بور و مولیبدن در کنار یکدیگر منجر به افزایش و بهبود گلدهی و تبدیل بیشتر گلها به میوه شده و در نهایت کیفیت بهتر محصول را در پی خواهد داشت. این کود ضمن درمان کمبود روی، بور و مولیبدن سبب تغذیه جوانه ها از طریق محلول پاشی شده و درصد تلقیح دانه گرده گل ها را افزایش می دهد و همچنین به دلیل داشتن درصد بالای اسید آمینه و عنصر روی و بور، ترکیبی مناسب جهت فرآیند تشکیل میوه می باشد. خاصیت کلات کنندگی اسید های آمینه موجود در این کود موجب افزایش سرعت و میزان جذب سایر عناصر ریزمغذی توسط گیاه می شوند.





اثر مصرف کود های افکت در مرکبات (فارس- فسا- کهنوج) (آقای شرفی - سال ۱۳۹۸)





اثر مصرف کود های افکت در مرکبات در افزایش گل ، بار و نکه داشتن میوه در درختان سال (۱۳۹۹)






اثر مصرف کود های آرا میکس ، مکسویل و ۲۰-۲۰-۲۰ آریا در مرکبات (جنوب کرمان - جیرفت - مردهک - سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کود های کلسیم مایع ، مکنوتین و سینام پودری در مرکبات (گلستان – سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کود های افکت در لیمو شیرین (فارس - جهرم - سیمکان) (آقای سید صالح رضوی - سال ۱۳۹۹)