

گزارش مصرف کودهای آریا شیمی در هسته داران



معرفی کود ویوگر میکس: این کود با داشتن نسبت های متعادلی از عناصر میکرو می تواند به نحو موثری نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی را تامین کند. همچنین دارای درصد بالایی از اسیدهای آمینه می باشد که سبب افزایش کمیت و کیفیت محصولات می شود. وجود سورفکتانت ویوگر پلاس در این بسته بندی نیز سبب پایداری طولانی مدت این کود روی برگ های گیاه در هنگام محلول پاشی می شود.



اثر مصرف کود ویوگر میکس در گواوا (سیستان و بلوچستان - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود ۲۰-۲۰-۲۰ آریا: ۲۰-۲۰-۲۰ آریا دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر مصرف کودهای ۲۰-۲۰-۲۰ آریا و ویوگر میکس در باغات میوه (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد) (سید مهدی موسوی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود دیپورت: کود میکرو گرانول آهن دیپورت، حاوی ۶ درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است. این کود برای خاک های بسیار اسیدی تا بسیار قلیایی مناسب می باشد. این محصول دارای درصد بالایی (۴/۵ درصد) از ایزومر ارتو - ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند.

معرفی کود سولفات پتاسیم آریاشیمی: سولفات پتاسیم منبعی از پتاسیم و گوگرد بوده و دارای درصد بالایی پتاسیم و مناسب برای مراحل پایانی رشد می باشد.




اثر مصرف کودهای دیپورت و سولفات پتاسیم در باغات میوه (هلو) (چهارمحال بختیاری - شهرکرد) (رحمت الله بهرامی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود آلگورا: آلگورا ترکیبی متعادل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو کلاته به همراه مواد محرک رشد بوده که ایده آل برای محلول پاشی و تغذیه برگ می باشد. آلگورا به عنوان یک محرک رشد آلی بوده که جهت غلبه بر تنش ها و ارتقا رشد و سلامت به گیاه کمک می کند. این کود حاوی انواع مختلفی از هورمون های گیاهی (از قبیل سیتوکنین، اکسین و...)، پلی ساکاریدها، آلجینیک اسید، ویتامین ها، اسیدهای آمینه و نیز عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان می باشد.



اثر مصرف کودهای آلگورا، دیپورت و ۲۰-۲۰-۲۰ در باغات میوه (هلو) (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - سامان) (صمد موسوی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود ویوگر میکس: این کود با داشتن نسبت های متعادلی از عناصر میکرو می تواند به نحو موثری نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی را تامین کند. همچنین دارای درصد بالایی از اسیدهای آمینه می باشد که سبب افزایش کمیت و کیفیت محصولات می شود. وجود سورفکتانت ویوگرپلاس در این بسته بندی نیز سبب پایداری طولانی مدت این کود روی برگ های گیاه در هنگام محلول پاشی می شود.

معرفی کود تاباک $2MgO + 30-5-15$: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک $30-5-15$ دارای درصد بالایی پتاسیم است که در مراحل رشد زایشی (گلدهی و قبل از برداشت محصول) قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر مصرف کودهای ویوگر میکس و تاباک $2MgO + 30-5-15$ در باغات میوه (شلیل) (خراسان رضوی - نیشابور) (محمد اسماعیل برجی - سال ۱۳۹۴)





اثر مصرف کودهای ویوگر میکس و تاباک $2\text{MgO} + 5-30-15$ در باغات میوه (گلستان - گرگان - روستای نودیجه) (مهدی سپهری - سال ۱۳۹۴)




معرفی کود ویوگر آهن: کود ویوگر آهن ویژه محلول پاشی، به دلیل درصد بالای آهن و اسیدآمین مناسب برای برطرف کردن کمبود آهن و کمک به سبزیگی برگ گیاهان می باشد، درصد اسیدآمین بالا خاصیت ضد تنش و رشد مناسب و با کیفیت به گیاهان می دهد .



اثر مصرف کودهای ویوگر آهن و ویوگر میکس در باغات میوه (خراسان رضوی - نیشابور) (مهدی یآوری - سال ۱۳۹۴)





اثر مصرف کودهای آنگورا و تاباک $2MgO + 5-30-15$ در باغات (چهار محال و بختیاری - بروجن) (سعید دهقان - سال ۱۳۹۴)




معرفی کود ویوگر کلسیم-بور: این کود ویژه محلول پاشی بوده و به دلیل درصد بالای کلسیم و بور و همچنین اسیدآمیننه مناسب برای برطرف کردن کمبود کلسیم و بور و کمک به استحکام دیواره سلولی و خاصیت انبارداری و کیفیت بالای محصول می شود.

معرفی کود تاباک ۱۹-۱۹-۱۹: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر مصرف کودهای تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ و ویوگر کلسیم - بر در باغات میوه (هلو) (چهارمحال و بختیاری - سامان) (نبی الله بهارلو - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود ستاک: ستاک مجموعه ای از کلات های آهن، روی و منگنز با قابلیت حلالیت بالا است. این محصول جهت جلوگیری یا درمان کلروز چندگانه ناشی از کمبود آهن، روی و منگنز در محصولات مختلف زراعی و باغی توصیه می شود. وجود سه عنصر آهن، روی و منگنز به فرم کلات شده در این محصول، سبب پایداری و جذب سریع این عناصر در دامنه وسیعی از pH می شود.



اثر مصرف کودهای ستاک، تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ و آلگورا در باغات میوه (چهارمحال و بختیاری - سامان) (نبی الله بهارلو - سال ۱۳۹۴)




معرفی کود آرامیکس: کود آرامیکس ضمن دارا بودن عناصر میکرو، حاوی دو عنصر گوگرد و منیزیم نیز بوده که سبب افزایش اثر بخشی این کود می شود. آرامیکس قابلیت مصرف همراه با کودهای پایه و ماکرو در ابتدای فصل رشد به صورت مصرف خاکی و یا در سیستم های آبیاری را دارا می باشد. مصرف این کود با تامین کلیه عناصر ریزمغذی ضمن غنی نمودن خاک از این عناصر، سبب رشد مطلوب گیاه نیز می گردد.

معرفی کود بوستانو: کود پتاس بالا همراه با عناصر ریزمغذی می باشد که منبعی از پتاسیم و گوگرد بوده و مناسب برای مراحل پایانی رشد می باشد. دارای مجموع یک درصد عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده است.

معرفی کود پارومی - اس: این کود حاوی ۸۰ درصد گوگرد (S) بصورت سوسپانسیون می باشد که به دلیل اندازه ذرات کوچک و نوع فرمولاسیون ویژه آن به راحتی در خاک قابلیت جذب آب پیدا کرده و باعث کاهش pH خاک، جذب بهتر عناصر ریزمغذی، افزایش فرایند رشد و فتوسنتز گیاه و ضدعفونی خاک می گردد.

معرفی کود ویوگر کلسیم+: کود ویوگر کلسیم+ به دلیل درصد بالای عنصر کلسیم و دارا بودن انواع اسیدهای آمینه مناسب برای برطرف نمودن کمبود کلسیم، افزایش کیفیت و قابلیت انبارداری میوه، مقاومت در برابر تنش های محیطی و افزایش دهنده کمیت و کیفیت محصول می باشد.







اثر مصرف کودهای آرامیکس، بوستانو، پارومی-اس و ویوگر کلسیم+ در باغات میوه (گلستان- آزاد شهر) (آقای یازرلو - سال ۱۳۹۸)



معرفی کود سامانتین+: سامانتین+ مجموعه ای از ۱۸ نوع اسیدهای آمینه مورد نیاز برای گیاه می باشد که منبع طبیعی و گیاهی داشته و حاوی درصد بالایی اسیدهای آمینه می باشد. در شرایط نامساعد محیطی (تنش های خشکی، شوری، سرما و...) که عمل ساخت اسیدهای آمینه به کندی صورت گرفته یا متوقف می شود، استفاده از کود سامانتین، نیاز به ساخت اسیدهای آمینه را برطرف نموده و این امکان را به گیاه می دهد که انرژی ذخیره شده خود را صرف رشد بیشتر و بالا بردن عملکرد و کیفیت محصول نماید.



اثر مصرف کودهای آرمیکس، بوستانو، پارومی-اس، سامانتین و آلگورا و ویوگر میکس در باغات میوه (گلستان - مینودشت) (آقای چناشکی - سال ۱۳۹۸)




معرفی ویوگر پلاس: یک سورفکتانت خاص می باشد که به دلیل داشتن کشش سطحی پایین تر از حد معمول، قابلیت ترکنندگی و پخش کنندگی بیشتری را نسبت به سورفکتانت های دیگر دارا می باشد و می تواند با آفت کش ها و کود های محلول پاش جهت افزایش قابلیت ترشوندگی، پخش شوندگی، میزان جذب و نفوذ از طریق روزنه های برگ مورد استفاده قرار گیرد. با کاهش میزان مصرف آفت کش ها و کود های محلول پاش منجر به صرفه جویی در هزینه ها و نیز کاهش آلودگی های زیست محیطی می شود.

معرفی کود های افکت : وجود عناصر ازت، روی، بُر و مولیبدن در کنار یکدیگر منجر به افزایش و بهبود گلدهی و تبدیل بیشتر گلها به میوه شده و در نهایت کیفیت بهتر محصول را در پی خواهد داشت. این کود ضمن درمان کمبود روی، بُر و مولیبدن سبب تغذیه جوانه ها از طریق محلول پاشی شده و درصد تلقیح دانه گرده گل ها را افزایش می دهد و همچنین به دلیل داشتن درصد بالای اسیدآمینو و عنصر روی و بُر، ترکیبی مناسب جهت فرآیند تشکیل میوه می باشد. خاصیت کلات کنندگی اسید های آمینه موجود در این کود موجب افزایش سرعت و میزان جذب سایر عناصر ریزمغذی توسط گیاه می شوند.



اثر مصرف کودهای های افکت و ویوگر میکس در باغات میوه (گلستان - نوکنده) (نعمت مازنی - سال ۱۳۹۸)






اثر مصرف کودهای های افکت و ویوگر میکس در هسته داران (گلستان - سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کودهای کلسیم و مگنوتین در هسته داران (غرب گلستان - آقای حسینی - سال ۱۳۹۹)



اثر مصرف کود فوکارد در آلو (آذربایجان غربی - ارومیه) (آقای حسینی - سال ۱۳۹۹)