

گزارش مصرف کودهای آریا شیمی در پسته




معرفی کود ۲۰-۲۰-۲۰ آریا: ۲۰-۲۰-۲۰ آریا دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر مصرف کود ۲۰-۲۰-۲۰ آریا در پسته (اصفهان - آران و بیدگل) (حسین اقدسی - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود ۲۰-۲۰-۲۰ آریا در پسته (کرمان - اژدر آباد) (فریبا گلستانی - سال ۱۳۹۴)




معرفی کود ویوگر کلسیم+: کود ویوگر کلسیم+ به دلیل درصد بالای عنصر کلسیم و دارا بودن انواع اسیدهای آمینه مناسب برای برطرف نمودن کمبود کلسیم، افزایش کیفیت و قابلیت انبارداری میوه، مقاومت در برابر تنش های محیطی و افزایش دهنده کمیت و کیفیت محصول می باشد.

معرفی کود ویوگر میکس: این کود با داشتن نسبت های متعادلی از عناصر میکرو می تواند به نحو موثری نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی را تامین کند. همچنین دارای درصد بالایی از اسیدهای آمینه می باشد که سبب افزایش کمیت و کیفیت محصولات می شود. وجود سورفکتانت ویوگر پلاس در این بسته بندی نیز سبب پایداری طولانی مدت این کود روی برگ های گیاه در هنگام محلول پاشی می شود.



اثر مصرف کودهای ویوگر میکس و ویوگر کلسیم در پسته (کرمان - زرنند) (سعید کرد آبادی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود آلگورا: آلگورا ترکیبی متعادل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو کلاته به همراه مواد محرک رشد بوده که ایده آل برای محلول پاشی و تغذیه برگ می باشد. آلگورا به عنوان یک محرک رشد آلی بوده که جهت غلبه بر تنش ها و ارتقا رشد و سلامت به گیاه کمک می کند. این کود حاوی انواع مختلفی از هورمون های گیاهی (از قبیل سایتوکنین، اکسین و...)، پلی ساکاریدها، آلجینیک اسید، ویتامین ها، اسیدهای آمینه و نیز عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان می باشد.



اثر مصرف کود آلگورا در پسته (کرمان - مهدی زنگی آبادی - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود بوستانو: کود پتاس بالا همراه با عناصر ریز مغذی می باشد که منبعی از پتاسیم و گوگرد بوده و مناسب برای مراحل پایانی رشد می باشد. دارای مجموع یک درصد عناصر ریز مغذی به فرم کلات شده است.



اثر مصرف کود بوستانو در پسته (خراسان جنوبی - قاین - سال ۱۳۹۶)



معرفی کود های پتاس آریا شیمی: غلظت بالای پتاسیم در کود "های پتاس" آریا شیمی موجب جذب برگی زیاد این عنصر شده که این امر گیاه را نسبت به بیماری ها مقاوم ساخته و باعث بهبود رنگ میوه، افزایش محتوای قند و همچنین افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی و کم آبی می شود.



اثر مصرف کود های پتاس در پسته (خراسان جنوبی - قاین - سال ۱۳۹۶)



معرفی کود پارومی - اس: این کود حاوی ۸۰ درصد گوگرد (S) بصورت سوسپانسیون می باشد که به دلیل اندازه ذرات کوچک و نوع فرمولاسیون ویژه آن به راحتی در خاک قابلیت جذب آب پیدا کرده و باعث کاهش pH خاک، جذب بهتر عناصر ریزمغذی، افزایش فرایند رشد و فتوسنتز گیاه و ضد عفونی خاک می گردد.





معرفی نوترون: صابون آریا محتوی فسفر و پتاسیم برای تقویت عمومی گیاه و افزایش مقاومت در مقابل تنش های سرمایی، گرما و کم آبی می باشد. این محصول سازگار با کلیه سموم و به خصوص سموم سیستمیک و همچنین سازگار با کود های محلول پاش می باشد که برای گیاهان و محیط زیست کاملاً بدون خطر است.

معرفی کود زینک پاور پلاس ۲: کودی حاوی اکسید روی بوده که جهت رفع کمبود عنصر روی در درختان میوه و محصولات زراعی قابل استفاده است، علاوه بر این زینک پاور به عنوان بذرمال جهت افزایش جوانه زنی، ریشه دهی و پنجه زنی بذور نیز به کار می رود. با توجه به اضافه شدن مواد کمک کننده به جذب و انتقال عنصر روی در فرمولاسیون و کاهش اندازه ذرات، این محصول در مقایسه با کود روی معمولی (زینک پاور) اثر بخشی بسیار بالایی دارد.



اثر مصرف کود زینک پاور پلاس ۲ و نوترون در برگ پسته (خراسان جنوبی - آراین شهر) (آقای محمدی - سال ۱۳۹۸)



اثر مصرف نوترون در برگ پسته (خراسان جنوبی-قائنات-روستای خزری) (آقای رضانی- سال ۱۳۹۸)



معرفی کود فولوین: اسید فولیک دارای مزایای فراوانی برای خاک و گیاه می باشد. به علت داشتن وزن مولکولی پایین به راحتی می تواند عناصر غذایی را جا به جا نموده و تا چندین برابر وزن خود را به داخل سلول حمل کند، بنابراین در انتقال عناصر غذایی هنگام محلول پاشی تاثیر گذار می باشد. فولیک اسید کلات کننده طبیعی عناصر از قبیل آهن، روی، منگنز و... می باشد و مانع از تثبیت و شسته شدن فسفر، نیتروژن و عناصر میکرو شده و به طور موثری این عناصر را در اختیار گیاه قرار می دهد.



اثر مصرف فولوین در پسته (خراسان جنوبی سرایان) (آقای روحی- سال ۱۳۹۸)



معرفی کود تاباک ۱۰-۵۲-۱۰: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ علاوه بر نیتروژن و پتاسیم دارای درصد بالایی فسفر می باشد که استفاده از آن در خاک هایی که دارای کمبود فسفر می باشند، بسیار توصیه می گردد. بهترین زمان برای استفاده از این کود در مراحل ابتدایی رشد جهت توسعه سیستم ریشه و قویتر شدن گیاه، همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه می باشد که سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر کود های تاباک ۱۰-۵۲-۱۰، بوستان و هاسمیک+ در پسته (خراسان رضوی - خلیل اباد - روستای جعفر آباد) (علی ناصری - سال ۱۳۹۸)







اثر کود های تاباک ۱۰-۵۲-۱۰، بوستانو و هاسمیک در پسته (خراسان رضوی - خلیل آباد - روستای سعدالدین) (ابراهیم کریمیان - سال ۱۳۹۸)



معرفی کود آرامیکس: کود آرامیکس ضمن دارا بودن عناصر میکرو، حاوی دو عنصر گوگرد و منیزیم نیز بوده که سبب افزایش اثر بخشی این کود می شود. آرامیکس قابلیت مصرف همراه با کودهای پایه و ماکرو در ابتدای فصل رشد به صورت مصرف خاکی و یا در سیستم های آبیاری را دارا می باشد. مصرف این کود با تامین کلیه عناصر ریزمغذی ضمن غنی نمودن خاک از این عناصر، سبب رشد مطلوب گیاه نیز می گردد.

معرفی کود سیتام پودری: این کود متشکل از ذرات ریز و غیر کریستالی سیلیس می باشد که برخلاف فرم کریستالی هیچ گونه مشکلی برای سلامتی ایجاد نمی کند. عنصر سیلیسیم حلقه ای گمشده در برنامه های کود دهی و تغذیه ای گیاهان می باشد و دارای فواید بسیاری برای گیاه است. سیتام پودری باعث تقویت دیواره سلولی و قابلیت ارتجاعی سلول شده و مقاومت مکانیکی گیاه را افزایش می دهد. همچنین سبب افزایش مقاومت به بیماری های گیاهی می شود. عنصر سیلیسیم می تواند عدم تعادل مواد غذایی در گیاه را کاهش داده و باعث افزایش جذب مواد غذایی شود.





اثر کود های تاباک ۱۰-۵۲-۱۰، بوستانو و هاسمیک در پسته (یزد-گاریزات) (حاج اصغر رعدآبدی - سال ۱۳۹۸)





قبل از مصرف



بعد از مصرف



باغ مجاور

اثر کود های سیتام پودری، پارومی اس، های افکت و نوترون در پسته (خراسان جنوبی - فردوس) (آقای نوعی - سال ۱۳۹۸)





تیمار




اثر کود های ویوگر میکس و های افکت در پسته (یزد - اردکان) (آقای حاج حسن سنجیده - سال ۱۳۹۹)





اثر کود کلسیم مایع در پسته (کرمان - سال ۱۳۹۹)

تیمار



شاهد



اثر کود های کلسیم مایع در پسته (خراسان - قاین - خونیک - سال ۱۳۹۹)





اثر کود های آرامیکس، ویوگر کلسیم بر+، پارومی اس و های افکت کلسیم در پسته (یزد- هرات) (آقاي تاج آبادي - سال ۱۳۹۹)





شاهد



تیمار



اثر کود های کلسیم مایع و مگنوتین در پسته (خراسان - قاین - خونیگ - سال ۱۳۹۹)



اثر کود های پارومی و آرامیکس در پسته (خراسان - سال ۱۳۹۹)







اثر کود بوستانو در پسته (خراسان - سال ۱۳۹۹)



اثر کود های افکت در جوانه زنی پسته (یزد - چاه کشاورزی احرار - سال ۱۳۹۹)





اثر کود های افکت در یکنواختی خوشه پسته (کرمان - رفسنجان - املاک هرندی - سال ۱۳۹۹)