

گزارش مصرف کودهای آریا شیمی در گندم و جو



معرفی کود بذرمال روی: این کود دارای درصد بالایی از عنصر روی می باشد. آغشته نمودن بذور گیاهان با این کود بذرمال قبل از کاشت سبب افزایش قدرت جوانه زنی، افزایش رشد رویشی جوانه بذر و استقرار بهتر گیاهچه در ابتدای رشد می شود. این کود علاوه بر مصرف به صورت بذرمال قابل مصرف به همراه آب آبیاری نیز بوده اما مقرون به صرفه ترین شیوه مصرف این کود آغشته نموده بذور می باشد.



اثر مصرف کود بذرمال روی آریاشیمی در مزارع گندم (آذربایجان غربی - آشنویه - روستای نرزیوه) (شیرزاد مامندی - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود بذرمال روی آریاشیمی در گندم (اصفهان- زیبا شهر- روستای جوهرستان) (پدالله اکبری- سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود بذرمال روی آریاشیمی در گندم (کردستان- قروه) (جلیل قادری- سال ۱۳۹۵)



اثر مصرف کود بذرمال روی آریاشیمی در گندم (خوزستان- دشت آزادگان- شهر بستان) (رضایت سیاح- سال ۱۳۹۵)





اثر مصرف کود بذر مال روی آریا در گندم (خوزستان - گتوند) (پرویز رحیمی نژاد - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود سیتام پودری: این کود متشکل از ذرات ریز و غیر کریستالی سیلیس می باشد که برخلاف فرم کریستالی هیچ گونه مشکلی برای سلامتی ایجاد نمی کند. عنصر سیلیسیم حلقه ای گمشده در برنامه های کوددهی و تغذیه ای گیاهان می باشد و دارای فواید بسیاری برای گیاه است. سیتام پودری باعث تقویت دیواره سلولی و قابلیت ارتجاعی سلول شده و مقاومت مکانیکی گیاه را افزایش می دهد. همچنین سبب افزایش مقاومت به بیماری های گیاهی می شود. عنصر سیلیسیم می تواند عدم تعادل مواد غذایی در گیاه را کاهش داده و باعث افزایش جذب مواد غذایی شود.



اثر مصرف کود بذرمال روی و سیتام پودری در گندم (خوزستان - دزفول) (علی یوسفی - سال ۱۳۹۵)



اثر مصرف کود بذرمال آریاشیمی در مزارع جو آبی (خراسان رضوی - شهرستان داورزن - مهر) (حمید بخشی - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود بذرمال آریاشیمی در مزارع جو آبی (خراسان رضوی - شهرستان داورزن - مهر) (حمید بخشی سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود بذرمال آریاشیمی در مزارع جو (کردستان - قروه) (مهریار رشیدی- سال ۱۳۹۵)



معرفی کود ویوگر میکس: این کود با داشتن نسبت های متعادلی از عناصر میکرو می تواند به نحو موثری نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی را تامین کند. همچنین دارای درصد بالایی از اسیدهای آمینه می باشد که سبب افزایش کمیت و کیفیت محصولات می شود. وجود سورفکتانت ویکرپلاس در این بسته بندی نیز سبب پایداری طولانی مدت این کود روی برگ های گیاه در هنگام محلول پاشی می شود.



اثر مصرف کود های بذرمال روی و ویوگر میکس در گندم (خوزستان - رامهرمز) (مهردادشالو - سال ۱۳۹۴)



معرفی کود سولفات پتاسیم آریاشیمی: سولفات پتاسیم آریا منبعی از پتاسیم و گوگرد بوده و دارای درصد بالایی پتاسیم و مناسب برای مراحل پایانی رشد می باشد.



اثر مصرف کودهای سولفات پتاسیم و ویوگر میکس در مزارع گندم (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد) (ایوب فتحی - سال ۱۳۹۴)




معرفی کود $15-5-30+2MgO$: آریا دارای درصد بالایی پتاسیم است که در مراحل رشد زایشی (گلدهی و قبل از برداشت محصول) قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.

معرفی کود $20-20-20$ آریا: آریا دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.




اثر مصرف کودهای ویوگر میکس، ۲۰-۲۰-۲۰ آریا و ۳۰-۵-۱۵ آریا در مزارع گندم (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد) (علی ضامن فروزنده - سال ۱۳۹۳)



معرفی کود تاباک ۱۹-۱۹-۱۹: این کود به ویژه جهت محلول پاشی کاربرد دارد. تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ دارای نسبت متعادلی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف می باشد و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می شود.



اثر مصرف کودهای ویوگر میکس و تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ در گندم (خوزستان - رامهرمز - بخش سلطان آباد - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود ویوگر میکس و ۳۰-۵-۱۵ آریا در گندم (خراسان جنوبی- قاینات- خضری) (شرکت سهامی زراعی خضری - سال ۱۳۹۵)



معرفی کود پوستانو: کود پتاس بالا همراه با عناصر ریز مغذی می باشد که منبعی از پتاسیم و گوگرد بوده و مناسب برای مراحل پایانی رشد می باشد. دارای مجموع یک درصد عناصر ریز مغذی به فرم کلات شده است.



اثر مصرف کود پوستانو در گندم (اصفهان - آران و بیدگل) (مهدی زیارتی - سال ۱۳۹۴)



اثر مصرف کود ویوگر میکس در مزارع گندم (خوزستان - گتوند - عقیلی - روستای بدیل) (صابر منجری بدیل - فروردین ۱۳۹۳)



معرفی کود زینک پاور ۲ آریاشیمی: این کود دارای درصد بالایی از عنصر روی می باشد. آغشته نمودن بذور گیاهان با این کود بذرمال قبل از کاشت سبب افزایش قدرت جوانه زنی، افزایش رشد رویشی جوانه بذر و استقرار بهتر گیاهچه در ابتدای رشد می شود. این کود علاوه بر مصرف به صورت بذرمال قابل مصرف به همراه آب آبیاری نیز بوده اما مقرون به صرفه ترین شیوه مصرف این کود آغشته نمودن بذور می باشد.



اثر مصرف کود زینک پاور ۲ آریا شیمی در گندم (خراسان - خوشاب) (سال ۱۳۹۶)



معرفی کود هاسمیک+: هاسمیک+ کودی آلی معدنی است که دارای حدود ۲۳ درصد هیومیک و فولویک اسید می باشد که از بهترین معادن لئوناردیت استخراج شده است. این محصول علاوه بر درصد قابل توجه هیومیک اسید با فولویک اسید و کلیه عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه غنی شده است که آن را تبدیل به محصولی کامل و استثنائی می سازد.

معرفی کود زینک پاور پلاس ۲: کودی حاوی اکسید روی بوده که جهت رفع کمبود عنصر روی در درختان میوه و محصولات زراعی قابل استفاده است، علاوه بر این زینک پاور به عنوان بذرمال جهت افزایش جوانه زنی، ریشه دهی و پنجه زنی بذور نیز به کار می رود. با توجه به اضافه شدن مواد کمک کننده به جذب و انتقال عنصر روی در فرمولاسیون و کاهش اندازه ذرات، این محصول در مقایسه با کود روی معمولی (زینک پاور) اثر بخشی بسیار بالایی دارد.




اثر مصرف کودهای زینک پاور ویژه و هاسمیک + در گندم (غرب گلستان - آقای حسینی - سال ۱۳۹۸)



اثر مصرف کود های هاسمیک و زینک پاور آریا شیمی در گندم (غرب استان گلستان) (آقای ملاح – سال ۱۳۹۸)



اثر مصرف کود های هاسمیک + زینک پاور یلاس ۲ در ارتفاع بوته گندم (گلستان – سال ۱۳۹۹)




اثر مصرف کود های ویوگر میکس و تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ در گندم (اصفهان - شهرضا - سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کود یونال در گندم (کردستان - سال ۱۳۹۹)





اثر مصرف کود های افکت در افزایش وزن دانه گندم (یزد- سال ۱۳۹۹)








اثر مصرف کود بذرمال روی در گندم (خوزستان - دشت آزادگان شهر بستان) (رضا بیت سیاح - سال ۱۳۹۵)





اثر مصرف کود زینک پاور در گندم (کردستان - شهرستان دهگلان - سال ۱۴۰۱)





تیمار

شاهد



اثر مصرف کود یونال در گندم (کردستان- سال ۱۴۰۱)